FICHA TECNICA DE MAQUINARIAS

INDUMETALICA CASILDA S.A.S

MAQUINARIA: AIREADOR COMBINADO PARA SUELOS FABRICANTE: INDUMETALICA CASILDA SAS (YAFUN)

MODELO: A-1000 SLISER/SACABOCADOS

MARCA: YAFUN

POTENCIA REQUERIDA: 18HP TRACCION: ARRASTRE



CARACTERISTICAS GENERALES:

PESO: 140 KG ALTURA: 70CM ANCHO: 1,45 MTS LARGO: 1,90 MTS

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * CUERPO DE CHAPA PLEGADA EN 3,2MM
- * EJES DE NEUMATICOS 25MM
- * NEUMATICOS 6 TELAS REFORZADAS CON LLANTAS DE CHAPA
- * 2 POSICIONES DE TRABAJO Y MODO TRANSPORTE
- * ESTE MODELO ESTA EQUIPADO CON SLISER Y ROLO LISO
- * CUERPO DE SLISER CON CUCHILLA CEMENTADAS
- * CUERPO DE SACABOCADO CEMENTADOS
- * LANZA REFORZADA EN CAÑO 70X70X2MM DESARMABLE
- * POSIBILIDAD DE AMPLIACION DE EQUIPAMIENTO
- * FACIL MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE HERRAMIENTAS
- * NUEVA PLACA PARA REGULAR EN ALTURA
- PARA MAS PESO SE PUEDE ADICIONAR UN EJE CON PESAS EN EL MEDIO DE LA MAQUINA, YA QUE NO CUENTA CON EL PESO DEL ROLO PARA QUE CLAVE AUN MAS

FOTO DE LA MAQUINA



FUNCION:

La Nueva Aireadora YAFUN es ideal para su labor. Está pensada para un uso frecuente y es extremadamente durable gracias a su construcción fuerte con componentes de acero en todo el cuerpo de la maquina. Posee rodamientos de doble sellado, Estructura en caños 3.2mm de espesor,un acabado de pintura poliuretanica recubierto proporciona una excelente resistencia a la naturaleza. Su estructura esta Construida en chapa 1/8" con refuerzos de pliegues en la chapa, su tolva especialmente diseñada con tapa para regular el peso con arena/tierra, bidones de agua, hierros o ladrillos, se puede mover cargada o vaciar para su fácil traslado con solo invertir la máquina de posición.

Puas en acero templado con bombe, en espesor 1/8" y plato de 3/8" de espesor para alojar las puas.

- Cuerpo totalmente de acero.
- Puas de 8cm de largo
- Sacabocado de caño 3/4"x3,2mm de espesor cementados
- Los neumáticos estándar son 400mm con llantas de chapa.

